

**BARDU KOMMUNE**  
**OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR SETERMOEN SKYTE OG ØVINGSFELT, PLANNR. R1922111**

Dato: 21.05.12

**Formål med planen:**

Reguleringsplanen skal legge til rette for Forsvarets langsiktige behov på en slik måte at lokale flerbruksinteresser og berørte sektorinteresser også er ivarettatt.

**1. GENERELLE BESTEMMELSER FOR HELE PLANOMRÅDET:**

1.1 Disse reguleringsbestemmelsene gjelder for området begrenset av reguleringsgrensen på plankartet. I tillegg gjelder retningsgivende beskrivelse av samme dato som bestemmelsene.

1.2 I medhold av plan- og bygningslovens § 12-5 nr. 2 og 4 er området avsatt til følgende formål:

**Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur**

1. Samferdselsanlegg

**Forsvaret**

1. Øvingsområde uten anlegg (F1)
2. Øvingsområde med tilhørende anlegg/ kjøreløyper (tyngre kjøretøy) (F2)
3. Øvingsområde med anlegg for skarpskyting og målområder (F3)

1.3 I medhold av plan- og bygningslovens § 12-6 er det avsatt følgende hensynsoner:

**Hensynssoner jfr pbl § 12-6 og 11-8 a**

1. Sikringssone langs vassdrag (H190 1-5)
2. Faresone målområde (H360 1-8)
3. Faresone nedslagsfelt (H 380 1)
4. Faresone høyspentlinje (H 370 1-2)
5. Båndlegging etter lov om kulturminner (H730 1-8)

## 2. BESTEMMELSER FOR DE ENKELTE FORMÅL

### 2.1 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

#### 2.1.1 Samferdselsanlegg (S1-S4)

#### 2.1.2 Område S1

- a. Område S1 er avsatt til samferdselsanlegg, og omfatter kjørevei og vegareal for gang- og sykkelvei langs Fv847 samt areal til ny rundkjøring eller kryss ved teknisk verksted.
- b. Gangveien skal legges på østsiden av fylkesveien fra Saras vei (gammel vei til TMS) fram til regulert rundkjøring/ kryss, hvor den skal krysse veien. Videre mot Hundtorp skal den gå på vestsiden av vei.
- c. Fra senterlinje eksisterende vei er det avsatt 15 m veiformål på den siden det skal etableres framtidig gang- og sykkelvei med rabatt. På den andre siden er det avsatt 6m fra senterlinje vei, slik at uønskede avkjøringer kan fjernes jfr. punkt. d.
- d. Adkomster som er vist med pil på plankartet skal opprettholdes. Øvrige eksisterende adkomster, på begge sider av veien, skal fjernes.
- e. Rekkefølgekrav innen S1:
  - For adkomster merket med pil langs Fv 847 gjelder at disse skal anlegges med fast dekke minimum 30 m fra fylkesveien før gang- og sykkelvei kan tas i bruk. Det er et vilkår at dette også skal gjennomføres på østsiden av fylkesveien, inn i Setermoen leir.
  - Ved etablering av gang- og sykkelvei skal eksisterende adkomst til forsvarsbygg sitt administrasjonsbygg fjernes. Bygget skal få ny adkomst fra adkomstvei i øst.
  - Teknisk verksted skal få adkomst fra ny vei i sørøst når nytt kryss/ rundkjøring etableres i tråd med planen.
  - Fjerning av adkomster skal gjennomføres samtidig som g/s vei etableres.

#### 2.1.3 Områder S2, S3, S4

- a. Områdene S2, S3 og S4 er avsatt til samferdselsanlegg og omfatter kjørevei (E6) samt tilstøtende areal innenfor denne eiendommen (inkludert skjæring og fylling).
- b. På østsiden av E6 er det vist med pil på plankartet der adkomster skal opprettholdes. Adkomstene som skal opprettholdes er eksisterende markadkomster til privat grunn. Øvrige eksisterende adkomster på østsiden av E6 innen planområdet skal fjernes.
- c. På vestsiden av E6 tar ikke planen stilling til atkomstssituasjonen.

d. Rekkefølgekrav innen S2 og S3:

- Fjerning av adkomster innen S2 og S3 som ikke er godkjent i denne planen skal gjennomføres før det tillates etablert nye veier innenfor skytefeltet.

## 2.2 Forsvaret (F1-F3)

### 2.2.1 Fellesbestemmelser for områdene F1-F3:

- a. Alle søknadspliktige tiltak skal følge ordinær behandling etter pbl.
- b. Tekniske master og nødvendige tekniske installasjoner kan tillates i nødvendig høyde. Master skal markeres med lys.
- c. Det kan tillates etablert bygning på inntil 15 m2 i tilknytning til tekniske installasjoner og/ eller driftsbygning for landbruk.
- d. For formålene F2-F3 gjelder at man ved søknad om etablering av bebyggelse og anlegg, inkludert faste krysningspunkter ved vassdrag (utenfor vernesonen), skal dokumentere at det er tilfredsstillende grunnforhold og at det er tatt hensyn til fare for ras, flom og erosjon.
- e. Det kan tillates etablert branndammer, branngater og annen infrastruktur for brann- og ulykkesberedskap.
- f. Dersom det blir gjort funn av automatisk fredede kulturminner, skal virksomheten straks stanses i den grad virksomheten berører kulturminnene eller deres sikringszone på 5m, jfr. kulturminnelovens § 3 og 8. Melding skal straks sendes kulturvernmyndighetene, henholdsvis Sametinget og Troms Fylkeskommune.
- g. Bestemmelser til vassdrag:
  - Generelle bestemmelser for alle de 4 vassdragene (Kobbryggelva, Liveltskardelva, Kvernelva, Vesleskardbekken) som er avsatt med vernesone i kommunedelplan for Setermoen skyte- og øvingsfelt:
    - Vassdragene tillates ikke utbygd dersom dette er i strid med Forsvarets bruk av området.
    - Det tillates ikke tiltak og bruk som bidrar til økt erosjon i en sone på 100m fra de 4 aktuelle elvene. Det kan tillates plastring av elvebredden for å hindre erosjon.

- Vassdrag som ikke inngår i nasjonal verneplan (Kobbryggelva):
  - For dette vassdraget gjelder bare de generelle bestemmelser ovenfor. Det er ikke avsatt hensynssone for vern i reguleringsplanen for øvre del av Kobbryggelva, ettersom vern er i strid med Forsvarets eksisterende og planlagte bruk av området (skytebaner, nedslagsfelt). Dette gjelder også for den nedre delen av Kobbryggelva hvor E6 (formål S4) danner en naturlig avgrensning av vernesonen langs elva.
  - For nedre del av Kobbryggelva er det avsatt hensynssone på 100 m. Her gjelder de samme bestemmelser som for øvrige vernesoner, med unntak av at det her tillates hogst siden dette ikke inngår i nasjonal verneplan.
  
- Vassdrag som inngår i nasjonal verneplan (Salangselva med tilhørende vassdrag, verneplan I (jfr. St.prp. nr. 4, 1972-73) og Sjørdalselva med tilhørende vassdrag, verneplan IV (jfr. St.prp. nr. 118, 1991-92):
  - Vassdragene tillates ikke utbygd. Dette gjelder uavhengig av vernesoner avsatt i denne plan. NVE kan allikevel tillate mini- og mikrokraftverk dersom det dokumenteres at verneverdiene ikke blir dårligere, og at vassdraget også etter utbygging har en variert og romslig vannføring, jfr. NVEs retningslinjer.
  - Ifht til RPR for vassdrag som inngår i nasjonal verneplan er vassdragene delt inn i følgende 3 forvaltningsklasser i denne reguleringsplanen:
 

Forvaltningsklasse 1:  
Områder hvor det ikke er avsatt hensynssone pga konflikt med dagens bruk (nedslagsfelt og standplasser). Denne delen av vassdraget inngår i F3a. Vassdraget er sikret mot utbygging og tiltak som kan skape erosjon, jfr kulepunkter ovenfor.

Forvaltningsklasse 2:  
Denne klassen omfatter Liveltskardelva, hvor det er delvis konflikt mellom vernesone og dagens bruk. Her er det avsatt 30m hensynssone på begge sider av elva, med krav til vern og mulighet for etablering av 2 nye krysningspunkter, jfr. bestemmelsen punkt 2.3.1. For øvrig tillates ikke utbygging, jfr kulepunkter ovenfor.

### Forvaltningsklasse 3:

Denne klassen omfatter deler av vernet vassdrag hvor det ikke er konflikt med dagens bruk. Her er det avsatt hensyns-sone på 100m på hver side av vassdrag, jfr. bestemmelsenes punkt 2.3.1 a)-e). For øvrig tillates ikke utbygging, jfr kulepunkter ovenfor.

#### **2.2.2 Øvingsområde uten anlegg (F1a-b)**

- a. Områdene F1a-F1b er avsatt til øvingsområder for forsvaret uten anlegg.
- b. Områdene skal benyttes til lettere øvelser:
  - Manøvrering med lette kjøretøy kan tillates (dvs. t.o.m. beltevogn).
  - Vedlikehold av eksisterende veier kan tillates. Etablering av ny vei tillates ikke.
  - Etablering av bygg og anlegg tillates ikke, med unntak jfr. punkt 2.2.1.

#### **2.2.3 Øvingsområde med tilhørende anlegg/ kjøreløyper (tyngre kjøretøy) (F2a-d)**

- a. Områdene F2a-d er avsatt til øvingsområde for forsvaret med tilhørende anlegg/ kjøreløyper for bruk av tyngre kjøretøy, til og med stridsvogn.
- b. Områdene kan benyttes til øvelser med tyngre kjøretøy:
  - Det kan tillates etablering av nye, samt vedlikehold av eksisterende, veier.
  - Det kan tillates etablering av markforsterkning.
  - Det kan tillates etablert varmebuer, tekniske bygninger og observasjonsposter innen F2 a-d. Hver enkelt bygning/ installasjon kan ha et areal på inntil 100 m<sup>2</sup> BRA. Eksisterende buer kan vedlikeholdes og gjenoppbygges.

#### **2.2.4 Øvingsområde med anlegg for skarpskyting og målområder (F3a-d)**

- a. Områdene F3a-d er avsatt til øvingsområde for forsvaret med anlegg for skarpskyting og målområder.
- b. Områdene kan benyttes til tunge øvelser:
  - Det kan tillates etablering av nye samt vedlikehold av eksisterende veier.
  - Det kan tillates etablering av nye samt vedlikehold av eksisterende skytebaner og øvrige anlegg.
  - Nye driftsbygninger kan oppføres. Skyteledertårn kan tillates med inntil 20 m høyde.
  - Markforsterkning kan tillates etablert.
  - Faste krysningspunkter skal omsøkes etter pbl § 20-1. Det stilles samme krav til slik søknad som angitt i kulepunkter under 2.3.1 g)

## 2.3 HENSYNSSONER


Det er i planen lagt opp til følgende hensynssoner ihht pbl § 12-6 jfr. 11-8 a) og c):

### 2.3.1 Sikringszone langs vassdrag (H190 1-5):

Med hjemmel i pbl § 12-6 jfr. § 11-11 nr. 5 og § 11-8 c) gjelder følgende bestemmelser for hensynssone:

- a. Hensynssone er avsatt med 100 m bredde på hver side av vassdragene. Unntak er øvre del av Liveltskardelva (H190-2), hvor hensynssonen er 30m på hver side av vassdraget.
- b. Hensikten med hensynssonen er å bevare naturmiljøet i og langs vassdrag samt forebygge erosjon.
- c. Eksisterende vegetasjon (kantsonen) og elvebredder skal bevares. Dette gjelder ikke for siktsoner som må ryddes og nødvendige kryssinger av vassdragene, jfr. punkt f).
- d. Fysiske inngrep er ikke tillatt (inkl. drenering, igjenfylling, etc.). Hogst tillates ihht skogbruksloven.  
Unntak:
  - Dette gjelder ikke i forbindelse med etablering av evt tiltak for brannberedskap (jfr. § 2.1 d).
- e. Militær øvingsvirksomhet kan bare tillates til fots samt bruk av lette kjøretøyer på snødekt/ frossen mark. Etablering av målområder og målarrangementer tillates ikke. Bivuakkering kan tillates.
- f. Det kan tillates gjenoppbygging og vedlikehold av eksisterende vadested ved Liveltskardelva.
- g. Det kan tillates etablert inntil 2 nye krysningspunkter innenfor vernesonen for Liveltskardelva. Krysningspunkter skal utformes med sikte på å forebygge erosjon. Faste krysningspunkter skal omsøkes etter pbl § 20-1. Følgende forhold skal dokumenteres i søknad:
  - Krysningspunkt skal dimensjoneres etter 200-års flom

- Krysningpunkt skal utformes som vadested eller bro i tråd med prinsipper i retningsgivende illustrasjon under. Bro skal fortrinnsvis utformes som bjelkebro, alternativt som stålhelv.
- Dokumentasjon på at tiltaket ikke vil medføre erosjonsskader.
- Dokumentasjon på at det gjøres minst mulig inngrep i naturmiljøet.



Retningsgivende illustrasjon

### 2.3.2 Faresoner målområde (H360 1-8)

Sonene omfatter målområde hvor nedslag fra skyting er prioritert aktivitet. Når forsvaret har skyteøvelser må annen virksomhet vike. Hensynssonene er hjemlet i pbl § 12-6 jfr. § 11-8a).

### 2.3.3 Faresone nedslagsfelt (H 380 1)

Sonen omfatter hele området som er avsatt til nedslagsfelt i forbindelse med skyting. Sonen avsettes med hjemmel i pbl § 12-6 jfr. § 11-8a). Innen området er skyting og nedslag fra denne virksomheten prioritert aktivitet. Nedslagsfeltet skal være fysisk avmerket i terrenget. Når forsvaret har skyteøvelser må annen virksomhet vike.

### **2.3.4 Faresone høyspent (H 370 1-2)**

I restriksjonsområde for kraftlinjer tillates ikke etablert faste innretninger eller virksomhet som kan være til ulempe for ledningsnett. Sonen er hjemlet i pbl § 12-6 jfr. § 11-8 a).

### **2.3.5 Båndlegging etter lov om kulturminner (H730 1-8)**

- a. Hensynssoner H730 1-7 er avsatt rundt automatisk fredete kulturminner i Liveltskardet og Kvernskardet, med hjemmel i pbl § 12-6 jfr § 11-8 a).
- Det forutsettes at det for disse kulturminnene søkes dispensasjon fra kulturminneloven gjennom denne planen, på grunn av konflikt med gjeldende og planlagt bruk av området.  
Dersom dispensasjon godkjennes av Riksantikvaren vil kulturminnene kunne tas ut av denne planen gjennom mindre reguleringsendring. Før eventuell utgraving skal omfang fastsettes av Sametinget, og utgraving skal bekostes av tiltakshaver, jfr. lov om kulturminner § 10. Utgraving er forventet gjennomført i 2013.
  - I Liveltskardet inngår følgende ID nummer, jfr. kulturminnebasen Askeladden, i avsatte hensynssoner:
    - H730-1: ID 112234
    - H730-2: ID 112240
    - H730-3: ID 151125
    - H730-4: ID 112237
    - H730-5: ID 112238
    - H730-6: ID 112235
  - I Kvernskardet inngår følgende ID nummer, jfr. kulturminnebasen Askeladden, i avsatt hensynssone:
    - H730-7: ID 149471
- b. Hensynssone H730-8 er avsatt rundt den åpne delen av Neslia kvartsbrudd, som båndlegges pga verdi som moderne industriforetak med hjemmel i pbl § 12 -6 jfr 11-8 a).