

**Per Kristian Simonsen
Kistefossveien 223
9360 BARDU**

**Reguleringsplan for
MASSETAK ROTVOLL
Gnr 14, Bnr 4 og 5.**

PLANBESKRIVELSE

Bardu kommune, Plan ID R1922136

Dato _____: 23.4.2018

Revisjon _____:

Kommunestyrets vedtak _____: 21.9.2018

Innholdsliste

1. BAKGRUNN	3
2. PLANSTATUS	3
2.1 Forholdet til overordnet plan	3
2.2 Forholdet til forskrift om konsekvensutredning	3
3. PLANSTART OG MEDVIRKNING	3
3.1 Oppstartsmøte	3
3.2 Melding om oppstart av reguleringsplanarbeid	4
4. DAGENS SITUASJON	7
4.1 Drift	7
4.2 Beliggenhet	7
4.3 Grunnforhold og løsmasser	7
4.4 Natur og avgrensning	7
5. BESKRIVELSE AV PLANEN	8
5.1 Arealbruk	8
5.2 Etterbruk	8
6. MILJØ OG SAMFUNNSMESSIGE KONSEKVENSER	8
6.1 Støy og støv	8
6.2 Naturmiljø – forholdet til naturmangfoldloven	9
6.3 Friluftsinteresser	9
6.4 Landskapstilpasning	9
6.5 Landbruk	10
6.6 Kulturminner	10
6.7 Avrenning	10
6.8 Næring	10
6.9 Transport	10

Vedlegg:

- Risikovurderingsskjema(ROS)
- Varsel om oppstart m/adresseliste
- Kunngjøringsannonse Nye Troms
- Innspill til oppstartsvarselet
- Plankart og bestemmelser (egne dokumenter)

1. BAKGRUNN

Planforslaget fremmes av Per Kristian Simonsen.

For den skriftlige delen, har Bjørn Mikkelsen bistått og veiledet Simonsen. Bjørn Mikkelsen har bakgrunn som plan og bygningssjef og teknisk sjef i Lenvik og Bardu kommuner, og 10 år som medeier av konsulentfirma Bruhaug og Mikkelsen, senere Takstfirma Bruhaug AS med særlig ansvar for arealplanlegging, herunder flere reguleringsplaner.

Bardu kommune har vært behjelpeelig med digital fremstilling av plankartet.

Hensikten med reguleringsplanen er å tilrettelegge for drift av nytt massetak i forlengelse av eksisterende massetak Jevningen. Reguleringen omfatter deler av gbnr 14.4 og 5.

2. PLANSTATUS

Området er delvis regulert i reguleringsplan for «Massetak Jevningen», planID: R1922092. Kommunen setter krav om reguleringsplan for massetak til næringsformål.

2.1 FORHOLDET TIL OVERORDNET PLAN

Det foreslårte planområdet er i kommuneplanens arealdel avsatt til råstoffutvinning. Planen utformes som en detaljregulering.

2.2 FORHOLDET TIL FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNING

Planområdet er konsekvensutredet i kommuneplanens arealdel. Uttaksområde er for lite (ca. 36 daa overflate) til at KU anses nødvendig, jfr. KU-forskriften.

Det er dermed ikke krav om konsekvensutredning og planprogram.

Det vises for øvrig til konsekvensutredningens pkt. 2.15 Råstoffutvinning Rotvoll R3.

3. PLANPROSESS OG MEDVIRKNING

3.1 OPPSTARTSMØTE

Oppstartsmøte med kommunen ble avholdt 20.02.2018, kl. 1300.

I oppstartsmøte ble antatt viktige planfaglige tema gjennomgått; naturgrunnlag, landskap, landbruk, biologisk mangfold og artsforvaltning, friluftsinteresser, kulturminner,

trafikkforhold og adkomst fra Spongaveien. Det antas ikke å være nødvendig med informasjonsmøter utover vanlig saksgang for utarbeidelse av reguleringsplanen.

3.2 MELDING OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID

Oppstart av reguleringsplanarbeidet ble annonsert i Nye Troms den 6. mars 2018, etter at kommunens referat fra oppstartsmøte var mottatt. Grunneiere ble varslet med brev, offentlige myndigheter med e-post. Varslet ble også lagt ut på kommunens hjemmeside, www.bardu.kommune.no. Frist for innspill var satt til 4. april 2018.

Skriftlig innspill i forbindelse med varsel om planoppstart er kort referert og kommentert nedenfor:

- Fylkesmannen i Troms
- Bjørn Krogstad, Bardu
- Statens vegvesen
- Direktoratet for mineralforvaltning
- NVE
- Troms fylkeskommune

Fylkesmannen i Troms – brev av 23.03.2018

Tiltaket er i samsvar med kommuneplanens arealdel, R3, fra 2017. Forutsettes at det videre arbeidet tar utgangspunkt i de vilkårene som Bardu kommune har angitt i oppstartsmøte den 20.02.2018.

Planen inngår i Fylkesmannens Samordningsprosjekt, med fullmakt til å samordne og evt. avskjære innsigelser fra statlige myndigheter.

Anbefaler at det særlig legges vekt på en god avslutning og tilbakeføring av arealet til ny skogproduksjon eller oppdyrkning. Slike føringer kan innarbeides i driftsplanen.

Kommentar

Tatt til underretning

Bjørn Krogstad, Bardu – brev mottatt uke 14 2018.

Protesterer på at det gis tillatelse for å utvide eksisterende grustak.

Det er fra før stor belastning på Spongaveien ved kjøring av fyllmasser og grus, uten at skader på veien blir utbedret. Kan akseptere at en bil kjører grus og tar hensyn til både

veien og veifarende. Ved større massetransporter med flere biler, som ved bygging av ny bru på E6 over Høgtverrelva, skaper dette farlige trafikksituasjoner.

Mener det kan være aktuelt med gang- og sykkelveg langs Spongaveien.

Veien benyttes også av mange til sykling, gåturer, joggeturer og rulleskitrenings.

Gammelt grustak må avsluttes før nytt grustak igangsettes.

Konkluderer med at utvidelse av grustak på Jevningen til også å omfatte Rotvoll må stoppes.

Kommentar:

Tas til orientering.

Statens vegvesen – brev av 10.04.2018.

Statens vegvesens interesser vil ikke bli direkte berørt av planarbeidet da atkomsten til planområdet vil være fra kommunal veg, men vil uttale seg som utøver av statlig sektoransvar på vegtransportområdet og som forvalter av vegkryssområdet mellom europavegen og Spongaveien, og gir følgende uttalelse til planarbeidet:

For å kunne ivareta trafikksikkerheten mot offentlig veg, og spesielt for tohjulinger som trafikkerer i området, vil det være særlig viktig at kryssområdene til enhver tid er kostet og rengjort for slam, grus og sand. Kravet om kosting og rengjøring av kjørebanen mot europavegen bes derfor tatt inn som rekkefølgekrav i reguleringsbestemmelsene og innarbeides i driftskonsesjonen for massetaket.

Det vil også være viktig for trafikksikkerheten at atkomsten mellom kommunal veg og planområdet er opparbeidet til å tilfredsstille dagens krav til utforming og sikt. Dette er et forhold som kommunen bes følge opp.

Ber om at detaljreguleringsplanen forelegges vegvesenet for uformell gjennomgang før denne legges ut til offentlig ettersyn.

Kommentar:

Kravene tas til etterretning og innarbeides i planforslaget. Øvrige uttalelser tas til underretning.

Direktoratet for mineralforvaltning – brev av 20.03.2018

Direktoratet er generelt positiv til at det reguleres for råstoffutvinning.

Det er viktig å sikre at alle interesser er hørt og at det samtidig legges forutsigbare rammer for den fremtidige drifta.

Plandokumentene må inneholde en beskrivelse og vurdering av mineralressursen.

Relevante punkter kan være:

- Type avsetning

- Estimert volum innenfor reguleringsplanen og antatt årlig uttak
- Kvalitet og kvalitetsvariasjoner
- Bruksområder og marked på kort og lang sikt.

Har ellers ingen direkte kommentarer til plandokumentene.

Kommentar:

Tas til underretning

NVE – mottatt uke 14. 2018.

NVE er sektormyndighet innenfor saksområdene flom-, erosjon- og skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE gir råd og veiledning om hvordan disse saksområdene skal tas hensyn til ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og bygningsloven.

Viser til flere veiledere og verktøy anbefalt brukt ved oppstart av planarbeidet.

Dersom planene berører NVEs saksområder, skal NVE ha tilsendt planen ved offentlig ettersyn. NVE er behjelpeelig med bistand ved utarbeidelse av planen.

Kommentar:

Tas til underretning.

Troms fylkeskommune – 04.04.2018

Gir en samordnet uttalelse fra Troms fylkeskommune på vegne av ulike fagetater.

Det er positiv at skjerming mot hovedvegen skal videreføres som i eksisterende massetak. Forutsetter også skjerming mot nabolaget (bolig, landbruk), samt avslutning av aktiviteten redegjøres for i planen.

Viser til at Regional forvaltningsplan for vannregion Troms 2016 – 2021 skal legges til grunn i planleggingen, og vannforskriftens § 12 – hvilken betydning tiltaket evt. kan få for tilliggende vannforekomster.

Viser til meldeplikt hvis evt. kulturminner blir berør, og at dette tas inn i planens dokumenter.

Ved høring av planforslaget bes det om at SOSI-fil og PDF inkl. tegnforklaring av plankartet sendes Kartverket pr e-post.

Kommentar:

Tas til underretning/etterretning.

4. DAGENS SITUASJON

4.1 DRIFT

Det er ingen drift i planområdet i dag.

4.2 BELIGGENHET

Forekomsten ligger på eiendommen Rotvoll, ca. 600 meter sør for NAFs glattkjøringsbane, ca. 1,5 km fra E6 og 2,5 km fra Setermoen sentrum. Massetaket ligge på østsiden av Spongaveien (kommunal vei), på gnr 14 bnr 4 og 5.

Massetaket planlegges med samme adkomst fra Spongaveien som Jevningens massetak, tidligere godkjent i reguleringsplan Massetak Jevningen, vedtatt 27.02.2008.

For intern transport legges en midlertidig driftsveg parallelt med Spongaveien over Jevningens massetak til Rotvoll massetak.

4.3 GRUNNFORHOLD OG LØSMASSER

I flg. NGU rapport «Forvaltningsplan for sand, stein og grusressurser» er området definert som særskilt viktig, og regulert inn i soneplanen for Setermoen.

Løsmassene består av stabile grusmasser, og ligger i ytterste randsone av marin grense uten sannsynlig marin påvirkning, jfr. NGU løsmassekart.

4.4 NATUR OG AVGRENSING

Massetaket ligger i ett lett skrånende terreng. I planområdets østre del er det en skogbevokst relativ bratt li, mens det i vest grenser opp mot Spongaveien.

Mot nord vil massetaket være en forlengelse av Jevningens massetak. Mot sør ligger et bolighus bak et skogbevokst område.

Det finnes en-meters høydekoter i kartgrunnlaget. Uttaksdybden er beregnet å være ca. 7,0 meter i gjennomsnitt, og vil ligge tilsvarende lavere enn Spongaveien og bolighuset.

Det er ikke registrert særlig avrenning fra området, annet enn overflatevann ved snøsmelting om våren. Dette vannet forsvinner i løsmassene.

5. BESKRIVELSE AV PLANEN

5.1 AREALBRUK

Innenfor planområdet som er på 39,5 dekar, foreslås 28 dekar avsatt til massetak.

Øvrige arealer avsettes til adkomstvei og LNFR/vegetasjonsskjerm.

Planavgrensningen fremgår av kartvedleggget.

Planområdet er avklart og utredet i kommuneplanens arealdel, jfr. Kommuneplanens arealdel, vedtatt 09.11.2017.

Uttaksvolumet er, med en gjennomsnittlig uttaksdybde på 7,0 meter, estimert til ca. 200 000 m³ fast masse eller 250 000 m³ løs masse omregnet etter Norsk Standard omregningstall. Med en brukstid på 15 år, antas uttaksvolumet pr år å være i størrelsesorden 12000 – 15000 m³.

I området for massetak skal det foregå uttak av masser, sortering og lagring før uttransport. Det skal ikke knuses stein. Midlertidig bygninger som hvilebrakke tillates strømaggregat vil sørge for nødvendig strømtilførsel. Toalettbehovet løses med gass eller el-toalett.

Resterende areal innen planområdet avsettes til LNFR, i henhold til dagens bruk og kommuneplanens arealdel. Langs Spongaveien og mot bolighuset er det regulert inn vegetasjonsskjerm for å ivareta hensynet til landskap og støy. All vegetasjon i 10 meters bredde fra skulderkant Spongaveien skal spares så langt som mulig. Det samme gjelder vegetasjonsskjermen mot bolighuset. Uttaksdybden i forhold til bebyggelsen vil bli 7 - 10 meter.

5.2 ETTERBRUK

Eventuelle tekniske installasjoner, maskiner eller midlertidige bygninger i massetaket skal fjernes senest innen to år etter at driften har opphørt.

Etter uttak skal løsmasser, herunder matjord, tilbakeføres og dekke bunnen og sidene av massetaket og klargjøres for bruk til landbruksformål, og revegeteres. Området tilbakeføres til LNFR-område slik som kommuneplanens arealdel for området rundt

6. MILJØ – OG SAMFUNNSMESSIGE KONSEKVENSER

6.1 STØY OG STØV

Avstanden fra uttaksområdet til nærmeste boligbebyggelse er ca. 40 meter.

Støy:

Massetaket vil bli drevet fra nord i retning bolighuset, og nærme seg bolighuset i sluttperioden for uttak av masser. Fordi uttaket vil skje bak støyvoller, 8 – 10 meter lavere enn vegetasjonsskjermene, samt vegetasjonsskjermer, vil dette begrense støybelastningen både mot bolighuset og Spongaveien. Det vil heller ikke være kontinuerlig drift i massetaket, kun uttak ved behov, og i hovedsak med eiers egen lastebil. Det er inntatt bestemmelser om begrensninger i reguleringsbestemmelsene, herunder tidsavgrensning.

Støv:

Virksomheten antas ikke å utløse støvproblemer av noe større omfang. Særlig fordi det ikke skal knuses masser i området. Problemer i forhold til støv vurderes som relativ liten ved utlasting og transport av grusmasser. Uttaket vil dessuten være rå masser som i seg selv er noe fuktig, og som ikke avgir støv av betydning. Vegetasjonsskjermene vil avdempe eventuell støvtransport bort fra området. Området vil også være godt skjermet mot vind.

6.2 NATURMILJØ – FORHOLDET TIL NATURMANGFOLDLOVEN(NML)

I kommuneplanens arealdel er området vurdert etter NML §§ 8-12. Tiltaket er vurdert til ikke å ha vesentlig negativ betydning på naturmangfoldet.

6.3 FRILUFTSINTERESSER

Foruten motorisert ferdsel, benyttes Spongaveien også av gående. Vegetasjonsskjerm mot Spongaveien vil avbøte for innsyn, støv og støy.

Det vil imidlertid ikke være drift i uttaket i helgene og for øvrig innenfor normal arbeidstid. Det vil heller ikke være drift i uttaket på helligdager.

Selv området som omfattes av massetaket, blir ikke benyttet til friluftsformål.

6.4 LANDSKAPSTILPASNING

Massetaket kan ikke oppfattes som spesielt skjemmende selv om det ligger relativt åpent i terrenget. Fra dagens nivå, vil massene bli uttatt til gjennomsnittlig ca. 7,0 meters dybde, og for øvrig skjermet bak vegetasjon og voller.

Etter uttak vil løsmasser og matjord som er lagret i vollene rundt massetaket tilbakeføres for å dekke bunnen og sidene i massetaket før revegeterering.

Bunnen i massetaket vil gå inn i høyde med Massetak Jevningen, dvs. samme bunnkote.

6.5 LANDBRUK

Området består i all hovedsak av middels bonitet skogsmark. Skogen bestod av barskog og løvskog. Mesteparten av denne blandingsskogen ble avvirket for ca. 2 år siden til flising. Det står igjen et belte mot gården på ca. 40 m bredde med tett blandingsskog og som ikke skal avvirkes.

Det er ingen jordbruksinteresser, verken drift eller beite.

Regulert til massetak	28.5 da
Arealregnskap iht. AR5:	
Skog middels bonitet - Lauvskog	25.7 da
Skog middels bonitet - Barskog	2.35 da
Skog middels bonitet - Blandingsskog	0.15 da
Skog Imp - Lauvskog	0.1 da
Innmarksbeite	0.2 da

6.6 KULTURMINNER

Det er ikke registrert kulturminner i området. Dette i flg. data fra Askeladden og kulturminnesøk.

6.7 AVRENNING

I flg. data fra »NVE flomaktsomhet» er det ikke fare for flom i området. Avrenningen ved snøsmelting er så vidt liten, at den forsvinner i løsmassene.

Den tørre bekken gjennom området bør likevel vurderes senket og evt. steinsatt til nivået under bunn av massetaket. Mulig forurensing av grunnvann ansees å ikke være vesentlig. Det forutsettes at det ikke er avrenning eller lekkasjer fra maskiner og utstyr som brukes i driften av massetaket.

6.8 NÆRING

Eksisterende massetak Jevningen går mot slutten med grusressursene, og det behov for nye masser i umiddelbar nærhet til Setermoen. En av de store avtakerne har vært Statens vegvesen, samt private utbyggere.

Massetakets beliggenhet med kort transportavstand, vil ha positiv innvirkning bl.a. på miljø, kostnader og tidsforbruk. Massetaket vil kunne betjene og imøtekommne fremtidig behov lokalt rundt Setermoen.

6.9 TRANSPORT

Fra E6 tar man Spongaveien med bru over Barduelva, opplyst å tåle 10 tonn akseltrykk. Spongaveien benyttes i dag for tungtransport bl.a. til Bardu avfallsdeponi, og eksisterende massetak.

Massetaket ligger inntil Spongaveien, og berører således ingen private eiendommer.

Risikovurderingsskjema – sikkerhet og beredskap

Sjekkliste arealplanlegging

Plan: Massetak Rotvoll, gnr 14 bnr 4 og 5

1.Naturgitte forhold	Kontroll	Dato	Sign.
Skredfare (stein, jord, leire, snø)	OK	12.04.18	BM
Flom, erosjon, isgang	OK	«	«
Overvann	OK	«	«
Kvikkleire/grunnforhold	OK	«	«
Radon	IA	«	«
Værforhold	OK	«	«

2.Infrastruktur	Kontroll	Dato	Sign.
Kraftlinjer og transformatorer	IA	12.04.18	BM
Trafikk	OK	«	«
Industri og næringsliv	IA	«	«
Byggegrunn/sigevann	IA	«	«

3.Prosjektgitte forhold	Kontroll	Dato	Sign.
Utbyggingsrekkefølge	SK	12.04.18	BM
Uønskede snarveger	IA	«	«
Reguleringsbestemmelser	SK	«	«
Drikkevannsforsyning og plassering i forhold til potensiell fare	IA	«	«
Skjæringer og fyllinger, høyder og terrengvinkler, autovern og gjerder	SK	«	«

Koder i kontrollfeltet:

OK= sjekket og i orden

UN= utredes nærmere i prosessen

IA= ikke aktuell i denne saken

SK= se nærmere i vedlegg til sjekklista

RISIKOVURDERING I SAKSFREMSTILLINGEN

Plan: Massetak Rotvoll

Vedlegg til risikovurderingsskjema for sikkerhet og beredskap

Kommentarer til sjekklista – metode:

1. Naturgitte forhold

- a) Skredfare: Ingen skredfare. Angitt som aktsomhetsområde for snø/jord/flomskred
- b) Flom: Området er ikke utsatt for flom.
- c) Overvann: Kun litt tinevann om våre, ellers tørt.
- d) Kvikkleire/grunnforhold: grusmasser
- e) Radon: Anlegg i friluft, ikke aktuell.
- f) Værforhold: Man er ikke kjent med at det er noen spesielle værforhold som er fremhevende i planområdet.

2. Infrastruktur

- a) Kraftlinjer og transformatorer: Ikke aktuell i denne saken.
- b) Trafikk: Kommunal veg.
- c) Industri og næringsliv: Ikke aktuell i denne saken.
- d) Byggegrunn/sigevann: Stabile grusmasser. Ligger i ytterste randsone av marin grense uten sannsynlig marin påvirkning. Data fra NGU løsmassekart.

3. Prosjektgitte forhold

- a) Utbyggingsrekkefølge: Før driften igangsettes på Rotvoll massetak, skal eksisterende massetak Jevningen være avsluttet og oppryddet. Ved eventuell slam, grus og sand i kryss og på kommunal veg som følge av massetransporten, skal kosting og rengjøring av kjørebanen gjennomføres.
- b) Uønskede snarveger: Ikke aktuelt i dette området.
- c) Regularingsbestemmelser: Aktuelle betingelser fremgår av bestemmelsene.
- d) Drikkevann og plassering i forhold til potensiell fare: Ikke uttak av vann i dag.
Området lite egnet til grunnvannsuttag.
- e) Skjæringer og fyllinger, høyder og terregnvinkler, autovern og gjerder: Ingen spesielle hensyn, utover det som fremgår av planene.

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8, varsles oppstart av reguleringsarbeid, detaljregulering jfr. Pbl § 12-3, for:

REGULERINGSPLAN FOR MASSETAK ROTVOLL med PlanID: R1922136.

Som en videreføring av Massetak Jevningen, PlanID R1922092, skal det etableres massetak på eiendommen Rotvoll, gnr 14 bnr 5 i Bardu kommune. Området er avsatt til råstoffutvinning – R3 i kommuneplanens arealdel. Planforslaget vil også erstatte deler av Massetak Jevningen, og for øvrig være i samsvar med kommuneplanens arealdel med bestemmelser.

Planområdet er på ca 39.5 daa. Ca. 28 daa avsettes til massetak. Øvrige arealer avsettes til adkomstvei og LNFR/vegetasjonsskerm. Planavgrensningen fremgår av kartvedlegget. Planområdet er avklart og utredet i kommuneplanens arealdel og det anses derfor ikke nødvendig med konsekvensutredning og planprogram.

Massetaket planlegges med samme adkomst fra Spongaveien som Jevningen massetak, tidligere godkjent i reguleringsplan Massetak Jevningen, vedtatt 27.02.2008.

Oppstartsmøte med Bardu kommune ble avholdt 20.2.2018. Følgende er foreløpig lagt til grunn for det videre arbeidet:

- Området omfattes av Kommuneplanens arealdel Bardu kommune, vedtatt 09.11.2017.
- Planområdet er godkjent for massetak for eiendommene Jevningen/Rotvoll.
- Viktige utredningsbehov i planarbeidet vil være jordvern- og landbruksfaglige vurderinger, miljøvernfaglige vurderinger, beredskapsmessige vurderinger, veg- og vegtekniske forhold/ trafikksikkerhet, trafikkavvikling/transport.
- Det er ikke nødvendig å legge saken fram politisk før oppstart.
- Eksisterende massetak avsluttes før oppstart av nytt. Adkomstveg fra eksisterende avkjørsel fra Spongaveien over gnr 14.4 til bnr 14.5 reguleres inn. Etterbruk LNFR område.
- Driftsplan vil bli utarbeidet i forhold til godkjent reguleringsplan, og i forbindelse med søknad om driftskonsesjon etter mineralloven.
- Planbeskrivelse og ROS-analyse, jfr. Pbl §§ 4-2 og 4-3.

Evt. spørsmål til reguleringsplanarbeidet kan rettes til Per Kristian Simonsen, tlf: 905 31 260

Oppstartsvarselet er også tilgjengelig på hjemmesiden til Bardu kommune:
<http://www.bardu.kommune.no/>

og via kommunenes kartinnsynsløsning/digitale planarkiv:
<https://kommunekart.com/>

Merknader/uttalelser som har betydning eller interesse for planarbeidet kan stiles skriftlig til:

Per Kristian Simonsen, Kistefossveien 223, 9360 Bardu
eller e-post: pksimonsen@outlook.com

Frist for merknader/uttalelser er satt til 4. april 2018

Videre saksgang:

Etter meldingsfristen vil selve planforslaget bli utarbeidet og oversendt kommunen for videre behandling. Planforslaget legges så ut til offentlig ettersyn/høring. Det vil da være anledning til å fremsette merknader og evt. protester til planforslaget før videre politisk behandling.

Vedlegg: Adresseliste, kartutsnitt


ADRESSELISTE

Offentlige:

Navn	epost
Sametinget	samediggi@samediggi.no
Forsvarsbygg	servicesenter@forsvarsbygg.no
Fylkesmannen i Troms	fmtrpostmottak@fylkesmannen.no
Troms fylkeskommune	postmottak@tromsfylke.no
NVE, Region Nord	nve@nve.no
Direktoratet for mineralforvaltning	mail@dirmin.no
Hjerttind reinbeitedistrikt	Hjerttind.rbd@gmail.com
Samarbeidsutvalget for grunneierlagene i Bardu	toru-in@online.no
Forum for natur og friluftsliv - Troms	troms@fnf-nett.no
Barnas representant i plansaker	Ole.kroken@bardu.kommune.no

Private:

Matrikkelnr	Navn	Adresse	Poststed
1922-14/5	LYNGMO RONNY	SPONGAVEIEN 115	9360 BARDU
1922-14/4	FOSSHAUG KARL-OSKAR L	ØSTERDALSVEIEN 174	9360 BARDU
1922-18/1	LANDE UNNI WILLGOHS	KARL HALLS VEG 8	9007 TROMSØ
1922-18/16	BARDU SOKN	Postboks 85	9365 BARDU



KUNNGJØRING

Brigadeveteran-forbundet
Midt-troms lokalavdeling

Årsmøte


avholdes mandag 12. mars 2018, kl 18:30 på Forsvarsbygget, Setermoen. **Styremøte kl. 17:00.** Saker som ønskes behandlet i årsmøtet, sendes til: tommy@sarnes.no innen fredag 9. mars. Har du vært ansatt eller tjenestegjort i Tysklandsbrigaden, Brigaden i Nord-Norge/ Brigade Nord, er du velkommen på årsmøtet. Send gjerne mail om du ønsker å bli medlem!

Velkommen! Styret



FORSVARSBYGG

VI SØKER
3-ROMS
BOLIGER
I SØRREISA



ADVOKATENE MNA

Øymo & Olsen

IKONTORFELLESSKAP

www.øymo-olsen.no

Kontorsted:

Narvik, Kongens gt. 52/54
Setermoen, Veksthuset
Oslo, Slendalsveien 70

Tlf. 76 97 77 90

Adv. Kjell M. Øymo

kjell@advokat-øymo.no

Adv. assistent Lisbeth Johnsen

lisbeth@advokat-øymo.no

Adv. Trond Olsen

trond@advokat-øymo.no

Adv. Kenneth S. Hauge

kenneth@advokat-øymo.no

Adv. Lis Marthine Jensen

lise@advokat-øymo.no

Adv. John Christian Eriksson

joe@advokat-øymo.no

Adv. film

Anniken Krane Plener

akp@advokat-øymo.no

Adv.sekr/ok.ans Lill Leiknes

lill@advokat-øymo.no

MEDLEMMER AV DEN NORSKE ADVOKATFORENINGEN

BEGRAVELSESBYRÅET

Lilja AS

- Gravferd
- Juridisk samarbeid med advokatene Øymo & Olsen
- Nå fra Kjøpsvik i sør til Bardu i nord

Tlf. 99 15 89 99 - www.liljas.no

STILLING LEDIG



Målselv kommune

Målselvlandet – et aktivt og spennende sted med flott natur. Vi er en kommune med vel 6 600 innbyggere. Kommunen ligger strategisk til – midt i Troms fylke med gode kommunikasjonsmuligheter.

Enhet Bo- og oppfølging:

Miljøterapeut/
miljøarbeiderSt.nr. 19/18: 96,5 % st., vikariat, v/Andslimoen
miljøarbeidertjenesteBjørkeng oppvekstsenter:
Diverse vikariat

St.nr. 20/18: SFO-leder, lærer og sekretær

Søknadsfrist 21.03.18

Fullstendig utlysning på www.målselv.kommune.no.
Søknaden sendes elektronisk.
Søknadskjema finnes på Målselv kommunes heimeside via annonseteksten.

**Målselv menighets
Årsmøte**

Målselv kirke onsdag 07.03. kl. 1900. Vanlige årsmøtesaker.

Velkommen!

Nasjonalforskingen
for folkehelsen

En varm takk for gaver til demensforskningen til minne om Lillian Norhild Øvergård

Tlf. 23 12 00 00 Kontrin: 8200 06 16903

**Vil du jobbe i
lokalavis?**
Her er ledig stilling:

Ságat
søker journalist
til Tana

Les annonen på
medier24.no/stilling

LANDLAGET FOR
LOKALAVISER
I samarbeid med lokalavisa og

M24

KUNNGJØRING

Varsel om oppstart
av reguleringsplan

Ihht. Plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det om igangsattprosjektet med detaljreguleringsplan for massetak på eiendommen gnr 14 brn 4 Rotvoll i Bardu kommune. Forslagstiller er Per Kristian Simonsen, Bardu.

Massetaket vil bli en forlengelse av Jevningsmassetak og ha samme adkomst fra Spøngaveien. Området er avsatt til råstoffutvinning i kommuneplanens arealdel. Utaksområdet, ca. 36 daa, er for lite for å sette krav om konsekvensutredning.

Naboer og grunneiere blir varslet direkte.

Eventuelle innspill/kommentarer/merknader til det igangsatte planarbeidet sendes skriftlig innen 4. april 2018 til: Per Kristian Simonsen, Kistefossveien 223, 9360 Bardu eller e-post: pksimonsen@outlook.com

Spørsmål vedrørende reguleringsarbeidet kan stilles til: Per Kristian Simonsen, tlf: 905 31 260

Heggelia kino

Soldater, barn, honnør, student kr. 60,-
Voksne kr. 100,-
Blackbox: BB
For info og kjøp av billett, se: www.heggeliakino.no

THE POST



FÅ KINO 16. FEBRUAR
Tir. 6.3. kl. 1900
Tid: 1 t 56 min. 12 år

UT AV INTET



Tir. 6.3. kl. 1930 BB
Tor. 8.3. kl. 1930 BB
Tid: 1 t 46 min. 12 år

Proklama

Krav etter avdøde må, om de ikke skal tapes, meldes innen seks uker til bostyrer.

18-029800DBO-NHER
Sverre Harald Johansen,
fødselsnr. 17.10.1931
37721.

Siste bopel:
Armulv-Eideveien 20,
9050 Storsteinnes.
Dødsdato: 24.01.2018
Bostyrer: Adv. Sølv Wold,
Advokatfirma Sølv Wold,
Postboks 520,
9255 TRONDØ

Nord-Troms tingrett



TAKK

Tusen takk

for bidrag til Målselv kirkes Blomsterfond i forbindelse med Gudrun Sæterhaug sin bortgang. Takk til MSAH avd C for god omsorg og pleie den siste tida. Hjertelig takk også til prost Gunn Elvebakk for en fin og varm seremoni i kirka. **Familien**

NYE TROMS

SENTRALBORD
Tlf. 77 83 79 00
ANNONSEAVD.
Tlf. 77 83 79 02

Priser pr. modul	
Annonseaside	840 kr
Tekstside	1.031 kr
1. side	2 475 kr
Side 2	1 146 kr
Side 3	1 290 kr
Side 5	1 290 kr
Side 7	1 290 kr
Stilling ledig	1 040 kr
Side side	1 146 kr
Prod. tilleg pr. modul	52,50 kr

Modulprisen er inkl. farger.
Annonser ute farge rabatteres med 30%

Holdsløp
M. 86 (annonseaside) 25 200 kr
M. 85 (tekstside) 25 775 kr

Spesialsløp
M. 85 side 2 28 650 kr
M. 85 side 3, 5 og 7 32 250 kr

Oppslags
Side 2 og 3 45 675 kr
Øvrige tekstsider 38 700 kr
Annonse sider 37 800 kr

Ruthrikksannonser
5 linjer + overskrift 175 kr
Tillegg pr. overskrift linje 25 kr
Innrykk 3 ganger 350 kr
(Gjelder privatpersoner)
Takkannonsmer 175 kr
(5 linjer + overskrift)
Tillegg pr. overskrift linje 30 kr
Dunderdagstillegg 0 gratis

Tillegg:
Iksp. avisier 75 kr
Bil. mkr. 75 kr

Annonsefrist:
KL. 10.00 til virkedager før avsigningsleie.

Abonnementspriser 2018:	
Privat	Komplett
Heft	2 250 kr
Halvdr	1 380 kr
Kvartal	590 kr
Måned	260 kr
Bedrift	Komplett
Heft	2 800 kr
Halvdr	1 700 kr
Kvartal	900 kr
	Digital
	2 140 kr
	880 kr
	490 kr
	160 kr

Fraktklasse pr. dag	
Trenndelag og severd.	4,70 kr
Norden/Europa	14 kr
Vorden + Tyrkia	18 kr

Leveralg	
	30 kr



Per Kristian Simonsen (enkeltpersonforetak)
Kistefossveien 223
9360 BARDU

Dato: 20.03.2018
Vår ref: 18/00749-2
Deres ref:

Forvarsel reguleringsplanarbeid for Masseuttak Rotvoll i Bardu kommune

Leiv Erikssons vei 39
Postboks 3021 Lade
N-7441 Trondheim

TELEFON +47 73 90 46 00
E-POST mail@dirmin.no
WEB www.dirmin.no

GIRO 7694.05.05883
SWIFT DNBANOKK
IBAN NO5376940505883
ORG.NR. NO 974 760 282

SVALBARDKONTOR
TELEFON +47 79 02 12 92

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til ovennevnte sak, datert 2. mars 2018.

Om saken

Som en videreføring av Massetak Jevningen, PlanID R1922092, skal det etableres massetak på eiendommen Rotvoll, gnr 14 bnr 5 i Bardu kommune. Området er avsatt til råstoffutvinning – R3 i kommuneplanens arealdel. Planforslaget vil også erstatte deler av Massetak Jevningen, og for øvrig være i samsvar med kommuneplanens arealdel med bestemmelser.

Innspill fra DMF

DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske ressurser og har et særlig ansvar for at ressursene blir ivaretatt i plansaker.

DMF er generelt positiv til at det reguleres for råstoffutvinning. Dette er viktig for å sikre at alle interesser er hørt og at det samtidig legges forutsigbare rammer for den framtidige drifta.

En mineralressurs er en ikke-fornybar naturressurs som kun kan tas ut der den naturlig forekommer. Det er viktig at ressursene utnyttes så optimalt som mulig, det vil si både i volum og kvalitet. Plandokumentene må inneholde en beskrivelse og vurdering av mineralressursen. Relevante punkter kan være:

- Type avsetning
- Estimert totalt volum innenfor reguleringsplanen og antatt årlig uttak
- Kvalitet og kvalitetsvariasjoner
- Bruksområder og marked på kort og lang sikt

Ut over dette har vi ingen direkte kommentarer til plandokumentene.

Generelt vil vi minne om forholdet mellom mineralregelverket/driftsplan og reguleringsplan:



Arealavklaringen for massetaket skal gis i reguleringsplanen, og gjennom reguleringsbestemmelsene kan det blant annet settes ytre grense for uttaket, tidsbegrensning og etterbruk. Formålet med reguleringsbestemmelsene må fremgå klart i planbeskrivelsen.

Drift, sikring og avslutning av massetak reguleres av mineralloven med forskrifter og gjennom eventuelle vilkår satt av DMF i medhold av dette regelverket. Driftsplan for massetaket skal godkjennes av DMF i forbindelse med tildeling av konsesjon etter mineralloven. Tiltakshaver skal i tillegg rette seg etter øvrige krav, bestemmelser og retningslinjer gitt i medhold av annet lovverk, herunder bestemmelser i reguleringsplanen.

En driftsplan er et dynamisk verktøy for tiltakshaver, og skal kunne endres i takt med løpende bergfaglige vurderinger og andre driftsrelaterte forhold. Se også DMFs driftsplanveileder som ligger på våre hjemmesider www.dirmin.no.

Vennlig hilsen

Marte Kristoffersen
sekjonsleder

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.
Saksbehandler: Marte Kristoffersen

Mottakere:

Per Kristian Simonsen
(enkeltpersonforetak)
Fylkesmannen i Troms

Kistefossveien 223
Postboks 6105

9360 BARDU
9291 TROMSØ

Kopi til:



Fylkesmannen i Troms Romssa Fylkkamánni

Saksbehandler
Oddvar Brenna

Telefon
77 64 21 74

Vår dato
23.03.2018
Deres dato
02.03.18

Vår ref.
2018/1547
Deres ref.

Arkivkode
421.4

Per Kristian Simonsen
Kistefossveien 223
9360 BARDU

Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid for massetak Rotvoll i Bardu kommune - Fylkesmannens innspill.

Fylkesmannen i Troms viser til nevnte varsel med høringsfrist den 04.04.18.

Tiltaket er i samsvar med kommuneplanens arealdel, R3, fra 2017. Fylkesmannen forutsetter at det videre arbeidet med reguleringsplanen tar utgangspunkt i de vilkårene som Bardu kommune har angitt i oppstartsmøtet den 20.02.18.

Planen går inn i Fylkesmannens Samordningsprosjekt. Ordningen gir Fylkesmannen fullmakt til å samordne og eventuelt avskjære innsigelser fra statlige myndigheter.

Fylkesmannen anbefaler at det særlig legges vekt på en god avslutning og tilbakeføring av arealet til ny skogproduksjon eller oppdyrkning. Slike føringer kan innarbeides i driftsplanen.

Med hilsen

Per Elvestad
plandirektør

Oddvar Brenna
fagansvarlig plan

Kopi til:

Bardu kommune Postboks 401 9365 BARDU
Troms fylkeskommune Postboks 6600 9296 TROMSØ

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.



To: Per Kristian Simonsen (Bardu)
Subject: NVEs generelle innspill - Varsel om planoppstart - Reguleringsplan for
massetak Rotvoll på GBnr 14/5 - PlanID R1922136 - Bardu kommune

Vår ref: 201804617-2

NVEs generelle innspill - Varsel om planoppstart - Reguleringsplan for massetak Rotvoll på GBnr 14/5 – PlanID R1922136 – Bardu kommune

Vi viser til varsel om oppstart mottatt/datert 02.03.2018.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med innsigelseskompetanse innenfor saksområdene flom-, erosjon- og skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE gir råd og veiledning om hvordan disse saksområdene skal tas hensyn til ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og bygningsloven.

Flom, erosjon og skred

God arealplanlegging er det viktigste virkemiddelet for å forebygge skader fra flom- erosjon og skred. Plan- og bygningsloven og byggeteknisk forskrift (TEK17) setter tydelige krav til sikkerhet mot flom, erosjon og skred ved planlegging og utbygging. På reguleringsplannivå vil det ofte være behov for en detaljert fagkyndig utredning av faren. Hensyn til klimaendringer skal også vurderes.

Vassdrag- og grunnvannstiltak

Det er store allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann. Tiltak som kan medføre skader eller ulemper for allmenne interesser, kan utløse konsesjonsplikt etter vannressursloven. NVE kan avgjøre at reguleringsplan kan erstatte konsesjon, dersom vassdragsinteressene er godt nok ivaretatt i planen.

Energianlegg

Et velfungerende system for produksjon og overføring av energi er avgjørende for samfunnet. Planen må derfor ta hensyn til anlegg som har konsesjon etter energi- og vassdragslovgivningen.

Ved oppstart av planarbeidet anbefaler vi å bruke følgende veileder og verktøy:

- [NVEs kartjenester](#) viser informasjon om flom- og skredfare, vassdrag og energianlegg.
- [NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder](#) arealplanlegging beskriver hvordan interessene bør ivaretas i planen, slik at en unngår innsigelse.
- [NVEs retningslinje 2/2011 Flom- og skredfare i arealplanar](#) beskriver hvilke flom- og skredprosesser som kan utgjøre fare, og hvordan disse farene bør utredes og innarbeides i planen.
- [NVEs sjekkliste for reguleringsplan](#) er et nyttig verktøy, for å sikre at alle relevante saksområder er vurdert og godt nok dokumentert.
- Flere nyttige veiledere og verktøy finnes på www.nve.no/arealplan.

Ta gjerne kontakt på e-post eller telefon ved konkrete spørsmål om NVEs saksområder.

Dersom planen berører NVEs saksområder, skal NVE ha tilsendt planen ved offentlig ettersyn. NVE legger til grunn at kommunen vurderer om planen ivaretar nasjonale og vesentlige regionale interesser. I plandokumentene må det gå tydelig fram hvordan de ulike interessene er vurdert og innarbeidet i planen. Alle relevante fagutredninger innen NVEs saksområder må være vedlagt. Vi ber om at alle plandokumenter sendes elektronisk til rn@nve.no.

NVE vil prioritere å gi innspill og uttalelser til reguleringsplaner der det bes om faglig bistand til konkrete problemstillinger. Dette fremgår av [brev til kommunene 29.09.2017 om NVEs bistand og verktøy i arealplanleggingen.](#)

Vi ber derfor om at det skrives tydelig i oversendelsesbrevet til NVE hva en ønsker bistand til i den enkelte saken.

Med hilsen

Anita Andreassen

Senioringeniør
Skred- og vassdragsavdelingen
Region nord

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Telefon: 22 95 96 00 eller direkte: 22 95 96 12, mobil: 412 04 003
E-post: nve@nve.no eller direkte: anan@nve.no
Web: www.nve.no



Per Kristian Simonsen

Kistefossveien 223

9360 BARDU

Vår ref.:

18/3682-3

Løpenr.:

24523/18

Saksbehandler:

Bjørg Kippersund

Tlf. dir.innvalg:

77 78 81 57

Arkiv:

L12 SAKSARKIV

Deres ref.:

Dato:

04.04.2018

Innspill til varsel om oppstart Reguleringsplan for massetak Rotvoll gnr 14/5 - Bardu kommune

Fylkeskommunen skal som regional planmyndighet veilede og bistå kommunene i deres planleggingsoppgaver. Fylkeskommunens innsigelseskompetanse i plansaker etter plan- og bygningsloven inkluderer kulturminne-, kulturmiljø- og landskapshensyn, friluftsliv, samordnet bolig- areal- og transportplanlegging, kjøpesenter, regional plan eller planstrategi, barn og unges interesser, universell utforming, fylkesveger og havbruksinteresser/akvakultur. Fylkeskommunen har etter folkehelseloven også et folkehelseansvar innenfor sine sektorer.

Vi viser til deres oversendelse, datert 02.03.2018, med høringsfrist 04.04.2018.

Planavdelingen hos stabssjefen gir her en samordnet uttalelse fra Troms fylkeskommune på vegne av våre ulike fagetater.

Bakgrunn

Som en videreføring av Massetak Jevningen, PlanID R1922092, skal det etableres massetak på eiendommen Rotvoll, gnr 14 bnr 5 i Bardu kommune. Området er avsatt til råstoffutvinning – R3 i kommuneplanens arealdel. Planforslaget vil også erstatte deler av Massetak Jevningen, og for øvrig være i samsvar med kommuneplanens arealdel med bestemmelser.

Virkninger av planen

Massetak utgjør et vesentlig landskapsinngrep og medfører støy og støv. Det er positivt at skjermingen mot hovedvegen skal videreføres som i eksisterende massetak. Vi forutsetter også skjerming mot nabologet (bolig, landbruk), samt at avslutning av aktiviteten redegjøres for i planen.

Regional forvaltningsplan for vannregion Troms 2016-2021 skal legges til grunn for regionale myndigheters virksomhet og for kommunal og statlig planlegging og virksomhet i regionen - ihht. henhold til pbl. kap. 8 – Regional plan og planbestemmelse. I tillegg til tema nevnt under kulepunktene i varselet, minner vi om at nye inngrep også skal vurderes i henhold til vannforskriftens § 12 – hvilken betydning tiltaket ev. kan få for tilliggende vannforekomster.

Besøksadresse

Strandveien 13

Postadresse

Postboks 6600, 9296 TROMSØ

Telefon

77 78 80 00

Epost mottak

postmottak@tromsfylke.no

Bankgiro

4700 04 00064

Internettadresse

www.tromsfylke.no

Org.nr.

864870732

Kulturminner

Det er ikke påvist automatisk freda kulturminner under fylkeskommunens ansvarsområde innenfor planområdet, og vi vurderer det heller ikke som sannsynlig at slike hittil ukjente kulturminner vil bli berørt. Vi minner imidlertid om tiltakshavers akt somhets- og meldeplikt, jamfør kulturminneloven § 8, som sier at arbeidet skal stoppes og kulturvernmyndighetene varsles, dersom tiltakshaver under arbeidet likevel skulle oppdage gjenstander eller andre spor etter tidligere menneskelig aktivitet. Vi ber om at dette tas inn i planens dokumenter.

Planinitiativ og referat fra oppstartsmøtet

Vi viser til [«Forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter plan- og bygningsloven»](#) (FOR-2017-12-08-1950), trådt i kraft 01.01.2018. Jfr. § 5 skal varsel og kunngjøring om at planarbeidet starter opp gi opplysninger om hvor planinitiativet og referat fra oppstartsmøtet er tilgjengelig for innsyn. I varset om oppstart i denne saken var det gitt informasjon om tiltaket og referert til oppstartsmøte, men planinitiativ og referat mangler.

Vi må jevnlig etterlyse disse dokumentene. Vi ber derfor kommunene om å være tydelige i oppstartsmøtet på at disse dokumentene skal gjøres tilgjengelig i forbindelse med varsel om oppstart. Ny forskrift gir også grunnlag for ev. å revidere kommunens mal for referat oppstartsmøte.

Det framgår heller ikke av varset hvem som skal utarbeide planen. Vi minner om plan- og bygningslovens § 12-3 som sier at reguleringsplan skal utarbeides av fagkyndige.

Oversending av planforslag - SOSI

Ved høring av planforslag ber vi om at SOSI-fil og PDF inkl. tegnforklaring av plankartet sendes Kartverket pr e-post; plantromso@kartverket.no (Jfr. PBL § 5-2, 3. ledd). Kartverket Tromsø vil lagre den digitale arealplanen i en egen regional høringsdatabase som de statlige og regionale høringsinstansene skal benytte i sin saksbehandling. Dette vil forenkle saksbehandlingen og gi raskere og bedre høringsuttalelser til kommunene.

Avslutning

Vi ønsker lykke til med planarbeidet. Ta gjerne kontakt ved behov for avklaringer, råd og veiledning underveis.

Med vennlig hilsen

Stine Larsen Loso
plansjef

Bjørg Kippersund
seniorrådgiver

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.

Kopi:

Fylkesmannen i Troms, Postboks 6105, 9291 TROMSØ
Sámediggi/Sametinget, Ávjovárgeaidnu 50, 9730 KARASJOK
Statens vegvesen, Region Nord, Postboks 1403 8002 BODØ
Bardu kommune, Postboks 401, 9365 BARDU



Statens vegvesen

Bjørn Mikkelsen

Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:
Region nord Kjell Vang / 77617310 18/76917-3 10.04.2018

Uttalelse til oppstartsvarsel av reguleringsplanarbeid for massetak på eiendommen gnr. 14 bnr. 5 i Bardu kommune

Det vises til telefonsamtale og ettersendt brev datert 5.april 2018, hvor det meldes oppstart på reguleringsplanarbeid for massetak Rotvoll i Bardu kommune

Statens vegvesens ansvar i planarbeidet er først og fremst knyttet til arealbruken langs riks- og fylkesveg. Vi har også ansvar for å sørge for at føringer i Nasjonal transportplan (NTP), rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging, vegenormalene og andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i planleggingen. Vi uttaler oss som forvalter av riksveg på vegne av staten, forvalter av fylkesveg på vegne av fylkeskommunen og med statlig sektoransvar på vegtransportområdet.

Saksopplysninger

Formålet med planarbeidet er en videreføring av massetaket Jevninga og etablere nytt massetak på eiendommen Rotvoll. Planforslaget vil også erstatte deler av massetak Jevninga. Tiltaket vil være i samsvar med kommuneplanens arealdel med tilhørende bestemmelser. Hovedatkomsten til planområdet vil være fra kommunal veg.

Statens vegvesens interesser vil ikke bli direkte berørt av planarbeidet da atkomsten til planområdet vil være fra kommunal veg. Vi vil imidlertid i denne saken uttale oss som utøver av statlig sektoransvar på vegtransportområdet og som forvalter av vegkryssområdet mellom europavegen og Spongavegen. Vi gir derfor følgende uttalelse til planarbeidet:

For å kunne ivareta trafikksikkerheten mot offentlig veg, og spesielt for tohjulinger som trafikkerer i området, vil det være særlig viktig at kryssområdene til enhver tid er kostet og rengjort for slam, grus og sand. Kravet om kosting og rengjøring av kjørebanen mot

Postadresse
Statens vegvesen
Region nord
Postboks 1403
8002 BODØ

Telefon: 22 07 30 00
firmapost-nord@vegvesen.no
Org.nr: 971032081

Kontoradresse
Mellomveien 40
9007 TROMSØ

Fakturaadresse
Statens vegvesen
Regnskap
Postboks 702
9815 Vadsø

europavegen bes derfor tatt inn som rekkefølgekrav i reguleringsbestemmelsene, og innarbeides i driftskonsesjonen for steinbruddet.

Det vil også være viktig for trafikksikkerheten at atkomsten mellom kommunal veg og planområdet er opparbeid til å tilfredsstille dagen krav til utforming og sikt. Dette er et forhold som vi ber kommunen å følge opp.

Vi ber om at detaljreguleringsplanen forelegges oss for uformell gjennomgang, før denne legges ut til offentlig ettersyn

Eventuelle spørsmål i saken kan rettes til undertegnede

Vegavdeling Troms
Med hilsen

Vang Kjell
Senioringeniør

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.

Kopi
Bardu kommune, Postboks 401, 9365 BARDU
Fylkesmannen i Troms, Postboks 6105, 9291 TROMSØ
Troms fylkeskommune, Postboks 6600, 9296 TROMSØ

Grustak på Rotvoll

Viser til kunngjøring i Nye Troms den 6/3 2018 om oppstart av reguleringsplan for masseuttak på Rotvoll.

Jeg protesterer på at det gis tillatelse for å utvide eksisterende grustak på Jevningen til også å gjelde Rotvoll.

Det er fra før stor belastning på spongaveien av lastebiler som kjører fyllmasse og grus, uten at skader på veien blir rettet. Når det nå planlegges at grustaket skal utvides med 36 da, ja da vil den transporten foregå i mange, mange år fremover.

Når bare en bil kjører grus og tar hensyn til både veien og veifarende er det nå så, det kan vi akseptere.

Men når brua over høydtverrelva ble bygd og det kjørte mange biler ifra dette grustaket og ingen hensyn ble tatt hverken til veien, til biler eller til gående/sykrende, da var det faktisk noen som grua seg for å kjøre til Setermoen, for det som foregikk da var til dels villmannskjøring med lastebil. Å vi har ingen garanti for at ikke det samme skjer igjen når det nå planlegges et enormt stort grustak.

Jeg trodde at når grustaket nedenfor glattkjøringsbanen ikke hadde mere grus som kunne taes ut så ble det slutt der, men nei, da begynte både de som tok ut grus fra jevningen pluss Mogaard å kjøre fyllmasse for å fylle igjennom grustaket på Kildal. Dette medførte enda mere trafikk, og enda mere slitasje på veien, og enda flere farlige situasjoner langs veien.

Skal det fortsette slik må vi begynne arbeidet med gang og sykkelvei langs spongaveien. Med så stort grustak som det nå blir har vi ingen garanti for at det i fremtiden også blir stor trafikk med gruskjøring.

Nå er det flere små barn her nedover, og når de vokser til skal de garantert sykle til barduhallen osv. Med slik villmannskjøring med lastebil som det til dels var i fjar, ja da kan alle tenke seg til hva som kan skje. Veien benyttes også av mange til både å sykle, til gåturer, til joggeturer og skigruppa bruker veien til rulleskitreningen.

Også det at veien blir kjørt i stykker. Ei kreve at de som eventuelt får ta ut grus fra grustaket pålegges å holde veien i god stand til enhver tid, blir det skade på asfalten for eksempel, skal den umiddelbart repareres.

Opprydding. Det er et gammelt grustak på Rotvoll som ikke er avsluttet på en skikkelig måte. Skal det gis tillatelse til nytt grustak på Rotvoll må det settes som krav at det først må avslutte det gamle grustaket på en skikkelig måte.

Min konklusjon er:

Utvidelse av grustak på Jevningen til også å omfatte Rotvoll må stoppes.

Mvh

Bjørn Krogstad

Spongaveien 313

9360 Bardu